Deutsches Rotes Kreuz



Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie DRK-Blutspendedienst Frankfurt gemeinnützige GmbH

Sandhofstraße 1, 60528 Frankfurt am Main Ausgabe und Probenannahme Telefon (0 69) 67 82 - 218 Telefax (0 69) 67 82 - 291

Akkreditiert nach DIN EN ISO 15189 und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 sowie European Federation for Immunogenetics Accreditation Program



S eutsche kkreditierungsstelle -MI-17345-01-00	Ø
eutsche kkreditierungsstelle	(C)

Anforderungsschein für Laborleistungen Anlieferung und Befund an Arzt / Praxis / Klinik					
Ansprechpartner					
Tel.	Fax.				

Namensänderungen bitte angeben!

Patientendaten ggfAuf	
Name	
Vorname	GebDatum
Straße	
PLZ/Ort	
□ GKV-Patient - Ü-Scl □ Selbstzahler □ Rechnung an Einsel	•
Diagnose:	
Thrombozytentransfusio	n innerhalb der letzten 5 Tage
unbekannt nein	
	ja. der TK-Präparate:
wenn ja bitte auch Anzahl	
wenn ja bitte auch Anzahl	der TK-Präparate:

Granulozyten-/Thrombozytendiagnostik

SZ	Untersuchung	Anforderung	Untersuchungs- material	SZ	Untersuchung	Anforderung	Untersuchungs- material
	Granulozytendiagnostik*				Thrombozytendiagnostik*		
	Nachweis und Spezifizierung Antigranulozytärer Antikörper		Serum		Nachweis und Spezifizierung freier und gebundener Thrombozytenantikörper (nicht kühl lagem!)		Serum und EDTA- Blut
	Granulozyten-Crossmatch		Serum		Thrombozytenkreuzprobe		Serum
	Nachweis/Spezifizierung gebundener antigranulozytärer Antikörper (nicht kühl lagern!) nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Labor		EDTA-Blut		Abklärung bei Verdacht auf neonatale Alloimmunthrombozytopenie (NAIT) Tel. Rücksprache mit Labor erbeten wegen Probenmaterial		Mutter: EDTA-Blut + Vollblut ohne Zusätze Vater: EDTA-Blut Kind: EDTA-Blut; ggf. Vollblut ohne Zusätze
	Medikamentenabhängige antigranulozytäre Antikörper (bitte unbedingt Medikamentenangabe und Probe beifügen)		Serum, Urin, Medikament		Medikamentenabhängige Thrombozytäre Antikörper (bitte unbedingt Medikamentenangabe und Probe beifügen)		Serum, EDTA- Blut, Urin, Medi- kament
	Abklärung bei Verdacht auf neonatale Immunneutropenie (NAIG)	Vollblut ohne Zu Vater: EDTA-Bl Kind: EDTA-Blu ggf. Vollblut ohn	Mutter: EDTA-Blut + Vollblut ohne Zusätze		Bernhard-Soulier-Syndrom GP lb/IX (nicht kühl lagern!)		Citratblut
	Tel. Rücksprache mit Labor erbeten wegen Probenmaterial		Kind: EDTA-Blut; ggf. Vollblut ohne Zusätze		Thrombasthenie Glanzmann GP IIb/IIIa (nicht kühl lagern!)		Serum
	Genotypisierung granulozytäre Antigene (HNA)		EDTA-Blut		Genotypisierung (HPA-Merkmale)		EDTA-Blut
	Stammzell-Diagnostik				Immunstatus		
	CD34 – Bestimmung		EDTA-Blut		CD4/CD8-Ration		EDTA-Blut
	Differential-Blutbild		EDTA-Blut				
/erantv Datum	vortlich für die Identität der Blutproben und die Anford Untr	derung der Lab			ne abgenommen durch		
Name d	es Arztes (Druckbuchstaben)			Datum ,	Uhrzeit Unter	schrift	
	erungsschein für Laborleistungen (Immungenetik/F				Druckbuchstaben)		

^{*} Diese Untersuchungen erfolgen im akkreditierten und zertifizierten Labor des DRK-Institutes in Mannheim